

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新パプトンゴールド
2	成分・分量	1日量3包中 キキョウエキス100mg(キキョウ400mgに相当)、カンゾウエキス粉末76.8mg(カンゾウ600mgに相当)、地竜エキス散150mg(ジリュウ300mgに相当)、アセトアミノフェン810mg、無水カフェイン75mg、クエン酸チペピジン60mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg、チアミン硝化物18mg、リボフラビン9mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください 15歳以上:1包 11歳以上15歳未満:2/3包 7歳以上11歳未満:1/2包 3歳以上7歳未満:1/3包 1歳以上3歳未満:1/4包
4	効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください</p> <p>他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)</p> <p>4. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>5. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none">・医師又は歯科医師の治療を受けている人。・妊婦又は妊娠していると思われる人。・授乳中の人。・高齢者。・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。・次の症状のある人。 高熱、排尿困難・次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障 <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】 【2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。】</p>

6	薬剤師（又は登録販売者）が必要と判断する事項	
---	------------------------	--

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

2022. 8. 19 作成