

説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新フクエフ咳止め錠
2	成分・分量	<p>1日量9錠中 ジヒドロコデインリン酸塩24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩9mg、ノスカピン45mg、無水カフェイン90mg、グアヤコールスルホン酸カリウム210mg、合成ヒドロタルサイト1200mg、オウヒエキス144mg(オウヒ2.4gに相当)、カンゾウエキス84mg(カンゾウ1.2gに相当)、セネガエキス36mg(セネガ601mgに相当)</p> <p>※添加物は外箱、添付文書を参照</p>
3	用法・用量	<p>次の1回量を1日3回服用してください ただし、服用間隔は4時間以上おいてください</p> <p>15歳以上:3錠 12歳以上15歳未満:2錠 12歳未満は服用しないでください</p>
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1.次の方は服用しないでください 12歳未満の小児</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。)</p> <p>4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>5. 過量服用・長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 高熱、むくみ、排尿困難 ・次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 <p>【小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。】</p>
6	薬剤師(又は登録販売者)が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

2022.6.7 作成